Четырехгранные угловые башни



Высотой от 30 до 100 метров

Предназначены для средней и большой нагрузки

Предназначены для сотовых ячеек и узловых сайтов или центральных сайтов

Низкая стоимость транспортных расходов за счет грузовой эффективности

Доступно с большим количеством аксессуаров, которые могут быть легко установлены на любой стадии

Возможность простой установки башни на фундамент

Модульная конструкция, чтобы соответствовать конкретным параметрам сайта и возможностью внести изменения в последнюю минуту

Преимущества самонесущих башен

- Возможность размещения нескольких операторов
- Индивидуальный дизайн
- Простой и быстрый монтаж
- Экологически безопасные
- Предназначен для ветровых нагрузок в 42 м/с
- Полезная нагрузка антенного оборудования 8 кв. м или более
- Быстрая и простая установка

Аксессуары:

- Платформы для работы и отдыха
- Горизонтальные кабельросты
- Крепления антенн
- Система предотвращения несанкционированного подъема
- Устройства безопасности
- Маркировка
- Светоограждение
- Молниезащита

Оптимальная высота:

От 30 до 100 м

Используемые материалы::

- Ноги уголок стальной 52-3
- Связи сталь 37-2

Соединения:

Болты (ISO 8.8, SAE Grade 5, или ASTM A-325) + плоские шайбы, гайки и пружинные шайбы (5% запас)

Антикоррозийная обработка:

- Все стальные элементы могут быть окрашены, покрыты холодным цинкованием либо горячеоцинкованные (ASTM A123)
- Комплект покраски (белый / красный)

Лестница:

- Наклонная с площадками для отдыха или открытая лестница с ограждением безопасности
- Вертикальные кабельросты

Транспортировка:

Стандартный 20 'либо 40' ISO контейнер

Документация:

- Упаковочный список
- Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию
- Чертежи фундамента



Высота 60м

Высота 45м